


bizhub C252

Bohatší týmová komunikace



Kvalitnější součinnost uvnitř i navenek

Produktivní týmová práce v kanceláři není samozřejmostí. Práce v týmu může být efektivní a bezproblémová pouze tehdy, pokud jsou jeho členové schopni zvládat více úkolů zároveň, poskytovat podporu ostatním kolegům a v případě nutnosti je okamžitě zastoupit.


➔ **Přesně takovým multifunkčním géniem je bizhub C252** – dokonalý člen každého kancelářského týmu. I přes úsporné rozměry funguje obdivuhodně a nabízí širokou škálu funkcí, které každý ocení.


Kromě standardních prvků, jako jsou **síťový tisk, skenování, kopírování a archivace** (uživatelská schránka) – a to jak v barvě, tak i černobíle – může být bizhub C252 doplněn rovněž o fax. Vedle takového zařízení budou všechna běžná jednoúčelová zařízení v kanceláři zbytečná.

Díky unikátnímu systému **otevřené platformy** (Open Platform), který je společný všem produktům řady bizhub, je i zařízení C252 skvělým nástrojem pro všestrannou komunikaci. Mimoto přináší do kanceláře cenově dostupný barevný tisk.

Inovativní systém **jednoprůchodového tandemového tisku** zaručuje identickou rychlost 25 stránek za minutu jak pro černobílý, tak barevný tisk. Bohatý výběr **všestranných funkcí dokončování** umožňuje automatickou tvorbu profesionálně vyhlížejících dokumentů.

Polymerovaný toner Simitri®, vyvinutý společností Konica Minolta, garantuje trvale vysokou kvalitu tisku, zatímco standardní tiskový řadič Emperon zajišťuje bezproblémovou integraci zařízení do jakéhokoli síťového prostředí.





➔ Unikátní otevřená platforma

Systém otevřené platformy (OP), vyvinutý společností Konica Minolta, výrazně odlišuje bizhub od ostatních multifunkčních zařízení na trhu. Tento systém přináší jednotnou nabídku funkcí a kompatibilitu v celé produktové řadě bizhub – proto je uživatelská obsluha těchto zařízení snazší a správa centrální sítě jednodušší.

Součástí moderního systému otevřené platformy je i **tisková technologie Emperon**, patentovaná společností Konica Minolta. Vytváří jednotnou platformu pro řízení tisku a skenování a umožňuje jednoduchou integraci do sítě, vysokou stabilitu a výjimečný výkon.

Tiskový ovladač Emperon nabízí ucelený soubor tiskových funkcí, spolu se standardem PCL 6c a PostScript 3. Uživatelé ocení snadné používání jednotných ovladačů s intuitivním grafickým rozhraním, které umožňují rychlé a snadné nastavení i složitých tiskových úloh. Jednodušší je také instalace, a to díky systému click & print.



Všestranná funkčnost, pokročilá komunikace

Každá kancelář klade hlavní důraz na rychlé vytváření a efektivní šíření informací. Doba, kdy se tyto úkoly omezovaly na klasický papír, je dávno pryč. Dnes existují mnohem rychlejší a účinnější způsoby komunikace uvnitř kanceláře i mimo ni. Díky svému dokonalému vybavení je zařízení bizhub C252 ideálním nástrojem plošné komunikace, který vyniká ve všech komunikačních disciplínách.

➔ V oblasti skenování nabízí širokou škálu možností včetně skenování do e-mailové schránky, FTP, SMB a skenování do schránky. Mnohostránkové dokumenty lze rychle skenovat pomocí volitelného podavače dokumentů, včetně automatické konverze do vícestránkového PDF dokumentu. Navíc, díky unikátnímu formátu kompaktního PDF, vyvinutého společností Konica Minolta, je možno rozsáhlé dokumenty komprimovat a distribuovat ještě efektivněji, například elektronickou poštou. Pro některé aplikace jsou vhodnější formáty skenování JPG a TIFF, které bizhub C252 rovněž nabízí.

Adresář může uchovávat až 2100 adres. Posílat naskenované soubory lze rychleji a pohodlněji. Navíc, díky podpoře LDAP, je umožněn přímý přístup vybraných uživatelů do firemní e-mailové databáze.

Rozsáhlé možnosti lze dále rozšířit o řadu vyspělých faxových funkcí (volitelně). Faxový přenos lze provádět analogově (skupina 3) i digitálně. Je možno využít rovněž i-Fax a SIP fax. Mezi dvěma obdobně vybavenými zařízeními bizhub je možná dokonce IP komunikace v barvě.

➔ Základem komunikačních schopností bizhub C252 je dokonale zpracovaná funkce uživatelské schránky, která skutečně zlepšuje předávání informací uvnitř týmu i mimo něj. U každé uživatelské schránky, kterých může být v zařízení bizhub C252 vytvořeno až 1000, lze nastavit individuální přístup. Tím je usnadněno ukládání, archivování a sdílení skenovaných, tištěných, kopírovaných a faxovaných informací, aniž by docházelo k opomíjení bezpečnostních rizik.

Mimořádné komunikační schopnosti předvádí zařízení bizhub C252 při tisku a kopírování. Každý dokument, který na něm vznikne, má profesionální kvalitu a vyniká ostrým černobílým textem a jasnými barevnými ilustracemi. Zařízení bizhub C252 zkrátka umožňuje perfektní komunikaci při plnění každodenních kancelářských úkolů.

Pohodlná komunikace

Množství času, který věnujeme tvorbě informačních materiálů, je rozhodující pro rychlost a efektivitu interní komunikace. Vyznění každé informace závisí především na tom, jak je prezentována – proto není pochyb o významu barevného tisku, který dokáže zvýraznit důležité detaily. Zařízení bizhub C252 přináší barvu do kancelářské komunikace jak v digitální podobě (např. při skenování), tak při tisku. A široká škála dalších technických možností tohoto zařízení dává zaměstnancům příležitost svůj cenný čas věnovat tomu, co je pro tým skutečně důležité – tvorbě informací!

➔ bizhub C252 je vysoce a všestranně využitelný. Soubor jeho automatických funkcí zahrnuje řadu praktických prvků, které zjednodušují a urychlují tvorbu dokumentů:

Automatické rozeznávání barvy zaručuje, že pouze barevné stránky budou vytištěny (a účtovány) barevně.

Automatický výběr papíru automaticky nalezne vhodný formát papíru pro kopírování nebo tisk, určený velikostí originálu nebo tiskovými předvolbami.

Automatické přepnutí kazet brání přerušení tisku, dojde-li ve vstupní kazetě papír. Při vypotřebování papíru v jedné kazetě dojde k automatickému přepnutí na nejbližší vhodnou kazetu.


Automatický zoom přizpůsobuje velikost tisku velikosti stránky.


➔ Je možno ukládat a stiskem tlačítka vyvolat celé **předvolby úloh** pro kopírování, tisk a skenování, například pro rychlý dotisk nebo tisk podle potřeby. Jednoduchý a přímý systém sdílení předvoleb přináší zjednodušení a lepší organizaci týmové práce.

Praktický software **PageScope Workware** je dalším krokem k maximálnímu pohodlí uživatelů zařízení bizhub C252, protože jim poskytuje okamžitý přehled a snadnou správu všech dokumentů. Kromě toho nabízí i pohodlný způsob, jak dokumenty kombinovat bez ohledu na jejich formát – např. u rozsáhlých zpráv obsahujících grafické prvky, tabulky a text.

Praktická funkce **Direct Print** umožňuje posílání souborů formátů PDF, TIFF, PCL a PostScript přímo do tisku. Není třeba otvírat žádnou aplikaci a počítač je ihned volný pro další práci.

Díky funkci **HotFolder** je tisk skutečně hračkou. Tiskové soubory se jednoduše „přetáhnou a pustí“ do jedné ze sdílených složek (Hot Folders), z nichž každá může mít zvláštní nastavení (např. oboustranný tisk, brožura, děrování atd.).





Kreativita a přizpůsobivost založená na všestrannosti

Kreativita začíná nápadem. Jeho praktické uskutečnění však přímo závisí na dostupném vybavení. Kolik myšlenek už zapadlo jen kvůli tomu, že nešly pomocí zastaralé a nekompatibilní techniky realizovat! Se zařízením bizhub C252 však každý tým může svou kreativitu využít na maximum a své myšlenky ideálně prezentovat.

Flexibilní využití různých tiskových médií je u zařízení bizhub C252 samozřejmostí a zahrnuje zpracovávání médií až do gramáže 256g/m², a to i oboustranně, včetně obálek, nálepek a OHP fólií. Funkce mixmédia plně automatizuje kombinaci papírů různých vlastností až na úrovni stránky, zatímco funkce mixplex zajišťuje totéž pro jednostranný a oboustranný tisk v rámci jedné tiskové úlohy.

Díky své naprosté univerzálnosti a flexibilitě nabízí bizhub C252 pro kreativní práci téměř neomezené možnosti. Funkce vícestránkové zvětšení umožňuje převedení obrázků do extra velkých plakátů až do velikosti 16 x A3. Funkce tisku banneru dává uživatelům nástroj k vytvoření jedinečných tisků o délce až 120 cm, které jsou ideálním řešením pro efektní mailing, materiály do předváděcí místnosti nebo poutače do výloh. A to je pouze několik z mnoha možností kreativního využití!

➔ **Print Status Notifier**

Hlásič stavu tisku šetří drahocenný čas uživatelů tím, že je informuje o stavu zařízení a průběhu tiskové úlohy. Opakované pochůzky k tiskovému zařízení a čekání na vytištění dokumentu se staly minulostí!

Volba vestavného finišeru nabízí další atraktivní vylepšení již tak všestranného zařízení bizhub C252, a to i při zachování jeho úsporných rozměrů. Ať potřebujete vytvořit manuál nebo zprávu ve tvaru brožur, sešitých ve hřbetě, nebo prezentaci, sestávající z padesáti sešitých a děrovaných stran – s rozsáhlými dokončovacími funkcemi bizhub C252 je to hračka!

Se zařízením bizhub C252 už není produktivní týmová práce v kanceláři těžký úkol! Multifunkční génius vytvořený společností Konica Minolta – dokonalý doplněk jakéhokoli týmu.



Rohové sešívání



Dvoubodové sešívání



Oboustranný tisk



Kombinovaný mixmédia/mixplex



Režim kapitoly



Tvorba brožur



Bannerový tisk




Stranové třídění



Děrování



Vaše možnosti
v kostce





efektivně tiskne a tiskne

Simitri



CITRIX

TECHNICKÉ ÚDAJE KOPÍRKY

Kopírovací systém

Elektrostatický laserový
Tandemový, nepřímý

Tonerový systém

Simitry™ polymerovaný toner

Rychlost kopírování/tisku A4

Barevné: až 25 kopií/výtisků za min.
Mono: až 25 kopií/výtisků za min.

Rychlost kopírování / tisku A3

Barevné: až 13 kopií/výtisků za min.
Mono: až 13 kopií/výtisků za min.

1. kopie/výtisk

Barevné: 11,7 s (A4)
Mono: 8,4 s (A4)

Zahřívání

Přibližně 110 s

Rozlišení při kopírování

600 x 600 dpi

Gradace

256 odstínů

Vícenásobné kopírování

1 – 999, s režimem přerušení

Formát kopírovaného originálu

A5 – A3

Zvětšení

25 % – 400 % po krocích 0,1 %
Automatický zoom

Kopírovací funkce:

Vkládání kapitoly, obálky a stránky,
zkušební výtisk, seřizovací testovací
výtisk, barevná úprava, kreativní
funkce, vyvolání úlohy, paměť pro
nastavení úlohy, režim plakátu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

TISKÁRNÍ

Rozlišení tisku

Ekvivalent 1800 x 600 dpi

Procesor řadiče

PowerPC750FX @ 466 MHz 64 BIT

Jazyk popisu stránky

PCL 6c (PCL 5c + XL 2.1), PostScript 3

Operační systém

Windows 98/ME/NT4.0/2000/
XP/XP64,

Macintosh 9.x/10.x

Server NT4.0/2000/2003

Unix/Linux/Citrix

Tiskové funkce

Přímý tisk PCL, PS, TIFF a PDF

souborů, Mixmédia a Mixplex,
uložení nastavení úlohy

TECHNICKÉ ÚDAJE SKENERU

Rychlost skenování

Barva: až 25 orig./min. (600 dpi z ADF)
Mono: až 25 orig./min. (600 dpi z ADF)

Rozlišení skenování

Max. 600 x 600 dpi

Režimy skenování

TWAIN, skenování do SMB, skenování
na FTP, skenování na pevný disk,
skenování do e-mailu, skenování
do uživatelské schránky

Formáty souborů

JPEG, TIFF, PDF, komprimovaný PDF,
šifrovaný PDF

Cíle skenování

až 2100 (jednotlivě i skupinově),
podpora LDAP

Skenovací funkce

Poznámka (text, čas, datum) do PDF
Až 300 přednastavení

TECHNICKÉ ÚDAJE FAXU (VOLITELNĚ)

Standardní fax

Super G3

Faxový přenos

Analogový, i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax

Rozlišení faxu

Max. 600 x 600 (ultrajemné)

Kompresce faxu

MH, MR, MMH, JBIG

Rychlost faxu (baud rate)

až 33,6 Kb/s

Záložní paměť faxu

128 MB

Cíle faxování

až 1 000 (jednotlivě i skupinově)

Funkce faxu

Výzva (polling), časový posun,
přesměrování do emailu, FTP, SMB,
příjem do zabezpečené schránky,
PC fax

ÚDAJE O SYSTÉMU

Paměť systému

1024 MB

Pevný disk systému

40 GB

Rozhraní

10/100Base-T Ethernet,
USB 2.0 (volitelně)
IEEE1284 (volitelně)

Automatický podavač originálů

až 100 originálů

Formát papíru

A6 až A3 rozšířený,
uživatelské formáty papíru
bannerový papír až 1200 x 297 mm

Gramáž papíru

60 až 256 g/m²

Vstupní kapacita papíru

Standardně: 850 listů, max.: 3 350
listů

Automatický duplex

A5 – A3 rozšířený, 60 – 256 g/m²

Dokončování (volitelně)

Stranové třídění, sešívání, děrování,
středový ohyb, sešití ve hřbetě
(brožura), příhradkové třídění

Objem kopírování/tisku (měsíčně)

Doporučeno: 25 000

Max: 40 000

Spotřeba energie

220 – 240 V/50/60 Hz

1,5 kW nebo méně

Rozměry systému (š x h x v mm)

650 x 755 x 771

Hmotnost systému

cca 95 kg

FUNKCE SYSTÉMU

Bezpečnost

ISO 15408 EAL3 (ve schvalování)

Účtování

1000 uživatelských účtů

Podpora Active Directory (jméno
+ heslo)

Definovatelný přístup k uživatelským
funkcím

Software

PageScope NetCare,

PageScope Data Administrator

PageScope Box Operator

PageScope Job Spooler

PageScope Workware (Trial)

Direct Print Utility

Print Status Notifier

Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m². Všechny údaje o rychlosti skenování, kopírování nebo tisku se týkají papíru formátu A4, který je skenován, kopírován nebo tištěn napříč, ve vícestránkovém režimu a jednostranně. Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství. Konica Minolta neručí za případnou chybu v některých uvedených cenách nebo technických údajích. Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění. Microsoft, Windows a logo Windows jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo jiných zemích. Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

Pro další informace prosím kontaktujte svého prodejce: